

# **2016**

## **ONTARIO FORAGE CROP VARIETY PERFORMANCE**

## **PLANTES FOURRAGÈRES COMPORTEMENT DES CULTIVARS**



Complete Report Available on:

[GoForages.ca](http://GoForages.ca)

## **THE ONTARIO FORAGE CROPS COMMITTEE**

The Ontario Forage Crops Committee (OFCC) reviews research work on forage species and uses this information to prepare production recommendations. As part of this effort, the committee evaluates under Ontario conditions the performance of experimental and commercial varieties of forages. This brochure summarizes the performance and characteristics of varieties that the committee has evaluated in Ontario. The brochure and further information are available at:

**[GoForages.ca](#)**

The committee is made up of representatives of The Canadian Food Inspection Agency Variety Registration Office, the Canadian Seed Growers Association, the Canadian Seed Trade Association, the Dairy Farmers of Ontario, the Beef Farmers of Ontario, the Ontario Forage Council, the Ontario Ministry of Agriculture and Food and Rural Affairs, the Ontario Soil and Crop Improvement Association and the University of Guelph.

Tests are conducted each year by the following agencies: the University of Guelph agricultural research stations at Elora, Kemptville and New Liskeard, and the Thunder Bay Agricultural Research Station.

## **COMITÉ DES PLANTES FOURRAGÈRES DE L'ONTARIO**

Le comité des plantes fourragères de l'Ontario (CPFO) examine les activités de recherche sur les espèces fourragères et utilise cette information pour préparer des recommandations de production. Une grande partie des efforts du comité est consacrée à l'évaluation des cultivars expérimentaux et commerciaux sous les conditions climatiques de l'Ontario. Ce carnet consigne diverses informations sur les cultivars que le comité a évalué en Ontario. Cette brochure et plus d'information sont disponible à notre adresse:

**[GoForages.ca](#)**

Cet organisme est composé de représentants de l'Agence canadienne d'inspection des aliments bureau d'enregistrement des variétés, de l'Association Canadienne des Producteurs de Semences, de l'Association Canadienne des Commerçants de Semences, des Producteurs de Lait de l'Ontario, de l'Association des Eleveurs de Bovins de l'Ontario, du Conseil des Plantes Fourragères de l'Ontario, du Ministère d'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales de l'Ontario, de l'Association d'Amélioration des Sols et Récoltes de l'Ontario et de l'Université de Guelph.

Le comité coordonne la réalisation d'essais conduits par les agences suivantes: les stations de recherches de l'Université de Guelph à Elora, Kemptville et New Liskeard, et par le station de recherche à Thunder Bay.

This report may be reproduced in its entirety provided that due credit is given to The Ontario Forage Crops Committee and provided that neither the content nor the appearance of the report is altered. Tables may be reproduced provided that the entire table, with accompanying notes, is included.

"Ce rapport peut être reproduit dans son intégralité seulement si une permission écrite est obtenue du « Ontario Forage Crops Committee (OFCC)» et seulement si le format et la présentation du rapport sont conservés intacts. Suite à l'obtention d'une permission écrite du OFCC, les tableaux individuels pourraient être reproduits dans leur intégralité en n'ommettant pas d'inclure les notes de bas de page liées aux tableaux en question."

## ALFALFA/LUZERNE

Cultivar	Composite Yield Index <sup>1,2</sup> Indice de rendement composé % of mean/de la moyenne			Pest Reaction <sup>3</sup> Résistance aux ravageurs								Year Supported by OFCC Année soutenu par le CPFO
	Harvest Year Année de récolte			BW	VW	PRR	PLH	FW	APH-Race 1	APH-Race 2	Distributor/Distributeur	
	1	2+	3 & 4 <sup>4</sup>									
Akori	104	103	-	HR	HR	HR	S	HR	R	-	Elite Seeds	2015
Ascend	103	105	109	HR	HR	HR	S	HR	HR		Elite Seeds	2011
Dakota	103	104	-	R	MR	HR	S	R			General Seed Co. 2000 Ltd.	2006
Dynasty	112	105	-	HR	HR	HR	S		R	R	ProRich Seeds Inc.	2014
ELEVATE	105	101	99	HR	HR	HR	S	-			General Seed Co. 2000 Ltd.	2007
Evermore	103	100	101	HR	HR	HR	S	HR	R	HR	ProRich Seeds Inc.	2009
FORCE	105	102	106	HR	HR	HR	S	R			General Seed Co. 2000 Ltd.	2007
Foremost	100	103	104	HR	HR	HR	S	-			ProRich Seeds Inc.	2010
FSG400LH	99	98	97	HR	HR	HR	HR	HR	HR		Quality Seeds Ltd.	2009
Lexus	99	102	101	HR	HR	HR	S	-			Evergreen Seed	2009
MARVEL	101	103	105	HR	HR	HR	S	HR	HR		Corland Seeds.(2011) Ltd.	2009
OAC SUPERIOR	101	102	104	R	R	MR	S	-			ProRich Seeds Inc.	2009
Prolific II	99	97	95	HR	HR	HR	S	HR	HR	R	Dow Seeds	2010
QWEST	102	100	-	HR	HR	HR	S	HR			General Seed Co. 2000 Ltd.	2006
RADAR	102	97	97	HR	R	R	S	-			Speare Seeds	2006
Shockwave BR	111	105	-	HR	HR	HR	S	HR	HR	R	Speare Seeds	2013
SHOWDOWN	101	101	103	HR	HR	HR	S	-			Quality Seeds Ltd.	2011
STELLAR FG	102	104	104	HR	R	HR	S	-			Quality Seeds Ltd.	2007
Stockpile	107	103	-	HR	HR	HR	S	HR	HR	R	Brett Young Seeds Ltd.	2013
TOWER ST	-	98	-	R	R	R	S	HR			Quality Seeds Ltd.	2007
Valid	102	103	100	HR	HR	HR	S	-			Evergreen Seed	2008
WL343HQ	101	102	108	HR	HR	HR	S	HR	HR		GROWMARK Inc.	2007
WL 353 LH	96	92	93	HR	HR	HR	HR	HR			GROWMARK Inc.	2011
WL 354 HQ	99	98	-	HR	HR	HR	S	HR	HR	HR	GROWMARK Inc..	2013
WL 357 HQ	100	102	105	HR	HR	HR	S	HR	HR	S	GROWMARK Inc.	2006
135	-	105	109	HR	HR	HR	S	HR			ProRich Seeds Inc.	2010
4S417	109	104	108	HR	HR	HR	S	HR	HR		Dow Seeds	2010
4010 BR	107	106	106	HR	HR	HR	S	HR	HR	R	ProRich Seeds Inc	2010
4020 MF	99	105	100	HR	HR	HR	S	HR	HR	R	Speare Seeds	2013
4030	106	102	103	HR	HR	HR	S	HR	HR	R	Speare Seeds	2010
55H94	96	97	97	HR	HR	HR	HR	HR	HR	R	Pioneer Hi-Bred	2011
55Q27	101	-	-	HR	HR	HR	S	HR	HR	R	Pioneer Hi-Bred	2013
55V50	105	102	100	HR	HR	HR	S	HR	HR	HR	Pioneer Hi-Bred	2011

### ALFALFA TABLE FOOTNOTES / NOTES SUR LE TABLEAU DE LUZERNE

- The varieties listed have not all been tested in the same trials. Composite Yield Index indicates performance of a variety relative to the average yield of all trials in which the variety has been tested. Mean Yield(T/Ha) 1<sup>st</sup> Year = 10.2, 2<sup>nd</sup> Year = 10.1, 3&4 yr = 9.4 Les variétés inscrites n'ont pas toutes été évaluées dans les mêmes essais. L'Indice Composé de Rendement indique la performance d'une variété relative au rendement moyen de tous essais dans lesquels la variété a été essayée.
- A dash (-) indicates fewer than three public yield tests available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publiques sont disponibles.
- HR = Highly Resistant (mre than 50% resistant plants), R = Resistant (31 to 50% resistant plants), MR = Moderately Resistant (15 to 30% resistant plants), S = Susceptible (less than 15% resistant plants). BW = Bacterial wilt, VW = Verticillium wilt, PRR = Phytophthora Root Rot, PLH = Potato Leafhopper, FW = Fusarium Wilt; APH = Aphonomyces

HR = Hautement résistant (plus de 50% de plants résistants), R = Résistant (31 à 50% de plants résistants), MR = Modérément Résistant (15 à 30% de plants résistants), S = Sensible (moins de 15% de plants résistants). BW = Flétrissement bactérien, VW = Verticilliose, PRR = Phytophthora, PLH = Cicadelle de la pomme de terre, FW = Fusarium Wilt. APH = Aphonomyces

- 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> year alfalfa indexes indicate relative persistence among varieties on this list. As a guide, 3<sup>rd</sup> and 4<sup>th</sup> year indexes less than 100 indicate below average persistence, between 100 and 105 indicates good persistence, and above 105 indicates very good persistence.

L'indice du rendement pour la 3<sup>ième</sup> et 4<sup>ième</sup> année représente la persistance relative parmi les cultivars. Un indice inférieur à 100 démontre une persistance sous la moyenne, entre 100 et 105 démontre une bonne persistance et un indice de 105, ou plus, démontre une très bonne persistance.

### BIRD'S-FOOT TREFOIL / LOTIER CORNICULÉ

Cultivar	Yield/Rendement (% of/de Leo) <sup>1</sup>		First flower/ Date de floraison	Regrowth/Regain	Distributor/Distributeur
	Timothy mixture/ Mélange avec fléole	South/Sud			
Empire	98	103	01 /07	Medium/Moyen	Public Cultivar
Exact	101	108	23 /06	Medium/Moyen	GROWMARK Inc.
Leo	100	100	23 /06	Medium/Moyen	Public Cultivar

1. Average yield of Leo in Southern Ontario trials 8.6 t/ha; in Northern Ontario trials 7.7 t/ha. Le rendement moyen de Léo dans le sud de l'Ontario: 8,6 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,7 t/ha.

### DOUBLE-CUT RED CLOVER / TRÈFLE ROUGE À DEUX COUPES

Cultivar	Yield/Rendement (% of/de Tempus) <sup>1</sup>		First flower/ Date de floraison	Distributor/Distributeur
	South/Sud	North/Nord		
	Year/Année	Year/Année		
AC Endure	1	2+	1	Elora
AC Endure	92	96	95	Quality Seeds Ltd.
Belle	95	93	93	PRIDE Seeds

1. Average yield of Tempus in first year: Southern Ontario trials 9.7 t/ha; Northern Ontario 8.7 t/ha; in second year: Southern Ontario 9.1 t/ha; Northern Ontario 5.7 t/ha. Pour la première année, le rendement moyen de Tempus est 9,7 t/ha dans le sud de l'Ontario et 8,7 t/ha dans le nord de l'Ontario. Pour la deuxième année, c'est 9,1 t/ha pour le sud de l'Ontario et 5,7 t/ha pour le nord de l'Ontario.

### WHITE CLOVER / TRÈFLE BLANC

Cultivar	Yield/Rendement (% of/de Alice) <sup>1</sup>		Distributor/Distributeur
	Orchardgrass mixture / Mélange avec dactyle	South/Sud	
Osceola	102	97	Speare Seeds
WILL	105	107	Quality Seeds Ltd.

1. Average yield of Alice, Southern Ontario 7.5 t/ha; in Northern Ontario trials 5.6 t/ha. Le rendement moyen d'Alice dans le sud de l'Ontario: 7,5 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 5,6

### RYEGRASS/RAY-GRASS

Cultivar	Yield/Rendement		
	South/Sud	North/Nord	Distributor/Distributeur
<b>Westerwold Annual Ryegrass/Ray-grass annuel (% of/de Barspectra)<sup>1</sup></b>			
<b>Italian Ryegrass/Ray-grass Italien (% of/de Maris Ledger)<sup>1</sup></b>			
Maris Ledger (tetraploid)	100	100	Several Distributors
<b>Perennial Ryegrass/Ray-grass vivace<sup>1</sup></b>			
Intrada (tetraploid)	102	-	General Seed Co. 2000 Ltd.
Remington (tetraploid)	100	-	Speare Seeds, ProRich Seeds Inc.
Toronto (diploid)	97	-	General Seed Co. 2000 Ltd.

1. Average yield of Barspectra, Maris Ledger and Remington Southern Ontario trials 6.2, 6.0 and 6.5 t/ha; in Northern Ontario trials 6.0 and 5.4 t/ha. Le rendement moyen de Barspectra, Maris Ledger et Remington dans le sud de l'Ontario; 6,2, 6,0 et 6,5 t/ha; dans le nord de l'Ontario; 6,0 et 5,4 t/ha. A dash (-) indicates that fewer than three public yield tests are available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publiques sont disponibles.

## BROMEGRASS / BROME

Cultivar	Species	Yield/Rendement <sup>1,2</sup>				Heading date/ Date d'épiaison	Distributor/ Distributeur
		Hay management/ Gestion de foin <sup>1</sup>		Frequent cutting/ Coupe fréquente <sup>2</sup>			
South/Sud	North/Nord	South/Sud	North/Nord	Elora			
<b>Meadow Brome</b>							
Armada	Meadow/Prés	130	104	-	-	-	SeCan
Admiral	Meadow/Prés	123	99	-	-	-	SeCan
Fleet	Meadow/Prés	106	93	-	96	15 /05	SeCan
<b>Smooth Brome</b>							
PEAK	Smooth/Inerme	100	100	-	100	24 /05	Quality Seeds Ltd.

1. Average yield of Peak in hay management, southern Ontario trials 7.3.1t/ha; in northern Ontario trials 9.0 t/ha. Le rendement moyen de Peak dans la gestion du foin dans le sud de l'Ontario: 7,3 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 9,0 t/ha.
2. Average Yield of Peak in frequent cutting in southern Ontario 7.6 t/ha; in northern Ontario trials 7.8 t/ha. Le rendement moyen de Peak sous coupe fréquente dans le sud de l'Ontario: 7,6 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,8 t/ha.
- A dash (-) indicates that fewer than three public yield tests are available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publiques sont disponibles.

## TIMOTHY-EARLY HARVEST MANAGEMENT / FLÉOLE - RÉCOLTE SOUS RÉGIME HÂTIF

Cultivar	Yield/Rendement (% of/de Richmond) <sup>1,2</sup>		Heading date/ Date d'épiaison Elora	Regrowth/ Regain	Distributor/Distributeur
	South/Sud	North/Nord			
Derby	100	-	29 /05	Good/Bon	GROWMARK Inc.
Richmond	100	100	27 /05	Medium/Moyen	PRIDE Seeds

- 1 Average yield of Richmond, Southern Ontario trials 8.6 t/ha; in Northern Ontario trials 6.7 t/ha. Le rendement moyen de Richmond dans le sud de l'Ontario: 8,6 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 6,7 t/ha.
2. A dash (-) indicates that fewer than three public yield tests are available. Un trait (-) indique que moins de trois essais publiques sont disponibles.

## TIMOTHY-LATE HARVEST MANAGEMENT / FLÉOLE - RÉCOLTE SOUS RÉGIME TARDIF

Cultivar	Yield/Rendement (% of/de Climax) <sup>1,</sup>		Heading date/ Date d'épiaison Elora	Regrowth/ Regain	Distributor/Distributeur
	South/Sud	North/Nord			
AC Pratt	107	101	-	Good/Bon	SeCan
AURORA	109	102	07 /06	Good/Bon	Speare Seeds
Climax	100	100	05 /06	Medium/Moyen	Public Cultivar
Crest	118	102	07/06	Excellent	GROWMARK Inc,
EXPRESS	114	106	05 /06	Excellent	Quality Seeds Ltd.
Itasca	108	106	05 /06	Good/Bon	ProRich Seeds Inc.
TREASURE	114	113	31 /05	Excellent	General Seed Co. 2000 Ltd.

- 1 Average yield of Climax, Southern Ontario trials 8.1 t/ha; in Northern Ontario 7.0 t/ha. Le rendement moyen de Climax dans le sud de l'Ontario: 8,1 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,0 t/ha.

Note: Comparisons of variety performance between timothy tables are not valid because of the different harvest management regime. Une comparaison des cultivars entre les deux tableaux de fléole est déconseillée car le régime d'exploitation est différent.

## ORCHARDGRASS / DACTYLE

Cultivar	Yield/Rendement <sup>1</sup>		Heading date/ Date d'épiaison	Distributor/Distributeur
	South/Sud	North/Nord		
<b>Late/Tardif (% of/de OKAY)<sup>1</sup></b>				
Dividend VL	89	100	11/06	Quality Seeds Ltd.
Hay master	104	-	31/05	GROWMARK Inc.
OKAY	100	100	01/06	PRIDE Seeds
Proper	101	-	31/05	Quality Seeds Ltd, Corland Seeds(2011)Ltd

1 Average yield of OKAY, Southern Ontario trials 7.3 t/ha; in Northern Ontario 7.4 t/ha. Le rendement moyen de OKAY dans le sud de l'Ontario: 7,3 t/ha; dans le nord de l'Ontario: 7,4 t/ha.

## OTHER GRASSES / AUTRES GRAMINÉES

Cultivar	Yield/Rendement		Heading date/ Date d'épiaison	Distributor/Distributeur
	South/Sud	North/Nord		
<b>REED CANARYGRASS / ALPISTE ROSEAU (% of/de Palaton)<sup>1</sup></b>				
MARATHON <sup>2</sup>	96	104	28 /05	Quality Seeds Ltd, Corland Seeds(2011)Ltd
Venture <sup>2</sup>	100	97	31 /05	Speare Seeds, ProRich Seeds Inc.
<b>TALL FESCUE / FÉTUQUE ÉLEVÉE (% of/de Courtenay)<sup>1</sup></b>				
Courtenay	100	100	25 /05	Quality Seeds Ltd.
Kora	104	97	06/06	Quality Seeds Ltd., Corland Seeds(2011)Ltd.
YUKON	104	95	-	General Seed Co. 2000 Ltd.
<b>MEADOW FESCUE / FÉTUQUE DES PRÉS (% of/de Mimer)<sup>1</sup></b>				
Pradel	104	101	25/05	Speare Seeds,

1 Average yield of Palaton, Courtenay, and Mimer, Southern Ontario trials 9.8, 8.8 and 5.9 t/ha; in Northern Ontario trials 8.0, 8.6 and 5.7 t/ha. Le rendement moyen de Palaton, de Courtenay et Mimer dans le sud de l'Ontario; 9,8 8,8 et 5,9 t/ha; dans le nord de l'Ontario; 8,0 8,6 et 5,7 t/ha.

2 Varieties with significantly lower levels of gramine alkaloid. High levels of gramine alkaloid reduces palatability and intake. Cultivars avec un niveau inférieur d'alcaloïdes gramine. L'ingestion et l'appétibilité sont réduits par un niveau élevé d'alcaloïdes gramine.

## **DISTRIBUTORS OF VARIETIES / AGENTS DE DISTRIBUTION DE SEMENCE**

**Brett Young**  
Box 99,  
St. Norbett Postal Station,  
Winnipeg, Manitoba R3V 1L5 [www.brettyoung.ca](http://www.brettyoung.ca)  
Ph: 204-261-7932 Fax: 204-275-7333

**Corland Seeds(2011) Ltd.**  
8400 Huntington Road,  
Vaughan, Ontario, L4L 1A5  
[leanne@corlandseeds.ca](mailto:leanne@corlandseeds.ca) [www.corlandseeds.ca](http://www.corlandseeds.ca)  
Ph: 1-800-265-4321 Fax: 519-763-5192

**Dow Seeds**  
5 Hyland Drive, P. O. Box 1090,  
Blenheim, Ontario, N0P 1A0  
[info@hylandseeds.com](mailto:info@hylandseeds.com) [www.hylandseeds.com](http://www.hylandseeds.com)  
Ph: 800-265-7403 Fax: 519-676-6800

**Elite Seeds**  
Ph: 1-519-282-6701 [www.eliteseeds.ca](http://www.eliteseeds.ca)  
Seed available through: The Agromart Group  
[www.agromartgroup.com](http://www.agromartgroup.com)

**Evergreen Seed Co. Ltd.**  
13847 The Gore Rd.,  
Bolton, Ontario, L7E 0W8  
[pbarker@evergreenseed.ca](mailto:pbarker@evergreenseed.ca) [www.evergreenseed.ca](http://www.evergreenseed.ca)  
Ph: 905-857-5721 or 1-888-207-5001

**General Seed Co. 2000 Ltd.**  
Box 3, RR#1,  
Alberton, Ontario, L0R 1A0  
Ph: 905-648-2101 Fax: 905-648-6429

**GROWMARK Inc.**  
1 Chandaria Place, Unit 5  
Kitchener, Ontario, N2C 2S3  
[www.growmark.com](http://www.growmark.com)  
Ph: 519-895-4255 Fax: 800-787-7076

**Pioneer Hi-Bred Ltd.**  
Box 730,  
Chatham, Ontario, N7M 5L1  
[www.pioneer.com](http://www.pioneer.com)  
Ph: 800-265-9435 Fax: 519-436-6753

**PRIDE Seeds**  
Box 1088,  
Chatham, Ontario, N7M 5L6  
[sales@prideseed.com](mailto:sales@prideseed.com) [www.prideseed.com](http://www.prideseed.com)  
Ph: 800-265-5280 Fax: 519-354-8155

**ProRich Seeds Inc.**  
333259 Plank Line (#19 Hwy)  
Mount Elgin, Ontario, N0J 1N0  
[deb\\_prorich@hotmail.com](mailto:deb_prorich@hotmail.com)  
Ph: 519-485-3447 Fax: 519-485-1354

**Quality Seeds Ltd.**  
8400 Huntington Road,  
Vaughan, Ont., L4L 1A5  
[support@qualityseeds.ca](mailto:support@qualityseeds.ca) [www.qualityseeds.ca](http://www.qualityseeds.ca)  
Ph: 877-856-7333 Fax: 905-856-7509

**SeCan**  
400-300 Terry Fox Drive  
Kanata, Ontario, K2K 0E3  
[www.secan.com](http://www.secan.com) [mharry@secan.com](mailto:mharry@secan.com)  
Ph: 866-797-7874 Fax: 519-423-6933

**Speare Seeds**  
Box 171, Harriston,  
Ontario, N0G 1Z0  
[spearrese@wightman.ca](mailto:spearese@wightman.ca)  
Ph: 519-338-3840 Fax: 519-338-2510